



DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

ÀMBIT	LLOC DE TREBALL	JORNADA	DATA VALIDACIÓ TASQUES
Manteniment	Tècnic/a de Manteniment	35h	Novembre de 2008

IDENTIFICACIÓ DEL TREBALLADOR/A ASSIGNAT AL LLOC DE TREBALL

Codi	Nom i Cognoms	Campus
000019	FRANCISCO MORALES SALMERON	Nord

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES QUE ES REALITZEN

Diàries / Setmanals / Quinzenals	Mensuals / Bimensuals / Trimestrals	Semestrals / Anuals / Esporàdiques
Dotació i manteniment de l'equipament dels WC's: miralls, saboneres, portarotllos, secamans...	Trasllat de mobiliari	Col·locació de quadres, miralls, guies, penjadors, indicadors de portes, senyals...
Reparació de mobiliari divers: cadires, taules, armaris...	Ordenació de magatzems de mobiliari	Revisió i recàrrega de combustible (benzina i gasoil) en grups electrogens
Muntatge i/o desmuntatge de mobiliari, prestatgeries, arxivadors	Visita a instal·lacions amb empreses externes i/o unitats internes	Instal·lació i/o reparació de mitjans d'extinció
	Fabricació de suplementes, suports metàl·lics	Neteja de matèria orgànica i residus
	Pintura de petits espais o objectes i/o petits retocs	Muntatge i desmuntatge de pissarres, pantalles
	Lectura de comptadors	
	Càrrega i/o descàrrega de material	
	Gestió i control dels estocs de materials	

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Equips de treball	Productes químics	Equips de protecció individual	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba manual ▪ Carros de transport ▪ Eines manuals ▪ Escales manuals ▪ Esmeriladora ▪ Mànega d'aigua a pressió ▪ Mantes ▪ Màquines portàtils elèctriques ▪ Patins pels armaris ▪ Radial portàtil elèctrica ▪ Transpalet manual ▪ Trepant de columna ▪ Trepant portàtil elèctric ▪ Tronçadora 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benzina ▪ Dissolvents ▪ Gas-oil ▪ Pintures 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UPC001 - Guants de protecció ▪ UPC002 - Guants de protecció ▪ UPC004 - Guants de protecció ▪ UPC101 - Ulleres de protecció de muntura integral (cubreulleres): Utilitzar en cas de fer servir ulleres graduades ▪ UPC102 - Ulleres de protecció de muntura universal ▪ UPC103 - Pantalla facial ▪ UPC202 - Mascareta de protecció respiratòria ▪ UPC301 - Taps amb arc de subjecció ▪ UPC401 - Casc de protecció ▪ UPC601 - Calçat de seguretat ▪ UPC606 - Genolleres 	
Procediments operatius a aplicar			Formació en prevenció de riscos laborals
<ul style="list-style-type: none"> ▪ NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual ▪ NSH 102 - EPI: Casc de seguretat ▪ NSH 103 - EPI: Guants de protecció ▪ NSH 104 - EPI: Calçat professional ▪ NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials ▪ NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris ▪ NSH 107 - EPI: Protectors auditius ▪ NSH 109 - EPI: Protecció contra caigudes ▪ NSH 203 - Escales manuals ▪ NSH 212 - Transpaleta manual ▪ NSH 308 - Intervenció en cas de vessament de productes químics líquids ▪ NSH 601 - Procediment d'informació entre els serveis de manteniment i els laboratoris i tallers de la UPC ▪ RE 001 - Manipulació manual de càrregues ▪ RE 002 - Postures de treball ▪ RE 003 - Efectes a la salut per càrrega física 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formació bàsica en PRL: Part comú (30h) ▪ Mòdul específic: Taller laboratoris mecànics i físics (20h) ▪ Càrrega física ▪ Manipulació manual de càrregues ▪ Postures forçades de treball ▪ Treballs en alçada ▪ Utilització d'equips de treball
Observacions			Protocols de Vigilància de la Salut
<p>Puntualment pot realitzar altres tasques per necessitats del servei.</p> <p>D'acord amb la informació facilitada pel treballador a la visita tècnica de data 27/07/2009, les tasques de la fitxa de descripció del lloc de treball validada en Desembre de 2008 i referenciada a continuació, s'han deixat de realitzar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisió i recàrrega de combustible (benzina i gasoil) en grups electrogens, ubicats en els terrats 			(A determinar pels serveis mèdics)

RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR:

Juliol de 2011

Treballador/a: FRANCISCO MORALES SALMERON

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES	ACT.CORR	VALORACIÓ
SEGIN003	Caiguda de persones al mateix nivell Cops contra objectes immòbils	Espais amb sostre baix i/o terra no uniforme	EPI UPC401 - Casc de protecció UPC601 - Calçat de seguretat Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 102 - EPI: Casc de seguretat NSH 104 - EPI: Calçat professional	SEN001; SEN002	Irrellevant [6] ----- Probabilitat Mitja Severitat Lleu T.Exposició Baix
SEGIN016	Caiguda de persones a diferent nivell	Treballs en terrats i/o teulades amb possibilitat de caiguda en alçada	EPI UPC701 - Arnès anticaigudes Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 109 - EPI: Protecció contra caigudes Formació Treballs en alçada	INS001; INS002	Alt [300] ----- Probabilitat Mitja Severitat Extremada T.Exposició Baixa
SEGIN017	Caiguda de persones a diferent nivell	Accés inadequat a terrats i/o teulades (escales de gat, obertures, etc.)	L'aplicació de les Actuacions Correctores (ACT.CORR) elimina el Risc	INS003; INS005	Baix [45] ----- Probabilitat Baixa Severitat Molt greu T.Exposició Baix
SEGIN020	Caiguda de persones a diferent nivell	Treballs en zones (terrats, passarel·les, etc.) amb baranes instal·lades sense els elements de seguretat necessaris (barra intermèdia, entornpeus, etc.)	L'aplicació de les Actuacions Correctores (ACT.CORR) elimina el Risc	INS006; INS030; INS040	Mitjà [90] ----- Probabilitat Mitja Severitat Molt greu T.Exposició Baixa
SEGIN023	Caiguda de persones a diferent nivell	Accés a soterranis, galeries de servei i/o arquetes	L'aplicació de les Actuacions Correctores (ACT.CORR) elimina el Risc	INS014	Baix [45] ----- Probabilitat Baixa Severitat Molt greu T.Exposició Baix

RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR: Juliol de 2011

Treballador/a: FRANCISCO MORALES SALMERON

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES	ACT.CORR	VALORACIÓ
SEGQUI001	Exposició a substàncies nocives i/o tòxiques Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives	Manipulació i/o transvasament de productes químics	<p>EPI UPC001 - Guants de protecció UPC002 - Guants de protecció UPC101 - Ulleres de protecció de muntura integral (cubreulleres): Utilitzar en cas de fer servir ulleres graduades UPC102 - Ulleres de protecció de muntura universal UPC103 - Pantalla facial</p> <p>EPI EPI's indicats a la FDS i a les condicions de l'espai</p> <p>Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 103 - EPI: Guants de protecció NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials NSH 308 - Intervenció en cas de vessament de productes químics líquids</p> <p>Altres Aplicar les recomanacions de seguretat de les Fitxes de Dades de Seguretat dels diferents productes químics</p>	EQU002; EQU037; INS009; ORG019; ORG020	<p>Baix [30]</p> <p>Probabilitat Mitja Severitat Greu T.Exposició Baix</p>
SEGMMC001	Caiguda d'objectes per manipulació	Transport i/o moviment manual d'objectes	<p>EPI UPC004 - Guants de protecció UPC601 - Calçat de seguretat</p> <p>Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 103 - EPI: Guants de protecció NSH 104 - EPI: Calçat professional</p>		<p>Mitjà [50]</p> <p>Probabilitat Molt baixa Severitat Greu T.Exposició Molt alt</p>
SEGMMC002	Cops/talls per objectes o eines	Manipulació d'objectes amb vores tallants	<p>EPI UPC004 - Guants de protecció</p> <p>Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 103 - EPI: Guants de protecció</p>		<p>Molt baix [15]</p> <p>Probabilitat Molt baixa Severitat Greu T.Exposició Mig</p>
SEGORG002	Traspàs de riscos pel treball desenvolupat per empreses externes i/o Unitats bàsiques amb els Serveis de Manteniment	Tasques amb empreses concurrents i/o a l'interior de laboratoris i tallers	<p>Informació NSH 601 - Procediment d'informació entre els serveis de manteniment i els laboratoris i tallers de la UPC</p> <p>Informació Coordinació d'activitats empresarials</p>	ORG002	<p>Baix [45]</p> <p>Probabilitat Baixa Severitat Greu T.Exposició Mig</p>
SEGORG003	Caiguda de persones al mateix nivell Cops/talls per objectes o eines	Manca d'ordre i neteja en diferents zones o espais de manteniment (taller, galeries de servei, zones de pas, etc.)	L'aplicació de les Actuacions Correctores (ACT.CORR) elimina el Risc	EQU061; ORG001; ORG014; ORG016	<p>Molt baix [18]</p> <p>Probabilitat Mitja Severitat Lleu T.Exposició Mig</p>

RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR: Juliol de 2011

Treballador/a: FRANCISCO MORALES SALMERON

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES	ACT.CORR	VALORACIÓ
SEGORG004	Exposició a diferents riscos per manca de l'acreditació necessària	Realització de tasques sense l'acreditació necessària i/o que requereixin d'un protocol de seguretat específic	Informació Aplicar protocol específic	ORG003; ORG023	Molt baix [15] Probabilitat Baixa Severitat Greu T.Exposició Baix
SEGALT001	Atropellaments o cops amb vehicles	Desplaçament a peu o conducció de bicicleta per la via pública	Altres Circular sempre per les vies de vianants/carril bici (si existeix) i seguir les indicacions dels senyals de circulació		Baix [45] Probabilitat Molt baixa Severitat Molt greu T.Exposició Mig
SEGEQU001	Cops/talls per objectes o eines Projecció de fragments o partícules	Ús de diferents tipus de màquines-eina fixes i/o portàtils	EPI UPC101 - Ulleres de protecció de muntura integral (cubreulleres): Utilitzar en cas de fer servir ulleres graduades UPC102 - Ulleres de protecció de muntura universal UPC103 - Pantalla facial UPC202 - Mascareta de protecció respiratòria UPC301 - Taps amb arc de subjecció EPI D'acord amb els procediments operatius de cada equip de treball Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris NSH 107 - EPI: Protectors auditiu Informació Indicacions de seguretat del manual del fabricant Procediment operatiu de l'equip concret de treball Formació Utilització d'equips de treball		Baix [45] Probabilitat Baixa Severitat Greu T.Exposició Mig
SEGEQU002	Caiguda de persones a diferent nivell	Utilització d'escales manuals de manera deficient o insegura en operacions que requereixen les mans lliures per treballar	Informació NSH 203 - Escales manuals Altres Utilitzar escales amb plataforma superior adequada o bastida segons els requeriments dels espais	EQU001; EQU059	Mitjà [90] Probabilitat Mitja Severitat Greu T.Exposició Mig
SEGEQU006	Caiguda d'objectes per manipulació Atrapades per o entre objectes	Utilització de la plataforma elevadora del vehicle (furgoneta) de la UPC per a transportar objectes	EPI UPC004 - Guants de protecció UPC601 - Calçat de seguretat EPI D'acord amb els procediments operatius de cada equip de treball Informació NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 103 - EPI: Guants de protecció NSH 104 - EPI: Calçat professional Informació Procediment operatiu de l'equip concret de treball	EQU076	Mitjà [90] Probabilitat Baixa Severitat Greu T.Exposició Alt

RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR: Juliol de 2011

Treballador/a: FRANCISCO MORALES SALMERON

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES		ACT.CORR	VALORACIÓ
SEGEQU007	Caiguda d'objectes per manipulació Atrapades per o entre objectes	Utilització de transpalet per a transportar objectes	EPI Informació Formació	UPC004 - Guants de protecció UPC601 - Calçat de seguretat NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual NSH 103 - EPI: Guants de protecció NSH 104 - EPI: Calçat professional NSH 212 - Transpaleta manual Utilització d'equips de treball	SEN008	Baix [45] Probabilitat Baixa Severitat Greu T.Exposició Mig
SEGSOB001	Sobreesforços	Esforços provocats per moviments bruscos, aixecaments sobtats, inestabilitat en la manipulació	Informació Formació	RE 001 - Manipulació Manual de Càrregues RE 002 - Postures de treball Càrrega física	ALT001; EQU001; EQU004; EQU006; EQU039; INS007; INS015; INS016	Alt [180] Probabilitat Mitja Severitat Greu T.Exposició Alt
ERGPFO002	Càrrega física: postures forçades	Esforç muscular mantingut dels braços per sobre de l'alçada de les espatlles	Informació Formació Altres	RE 002 - Postures de treball RE 003 - Efectes a la salut per càrrega física Postures forçades de treball Utilitzar escales amb plataforma superior adequada o bastida segons els requeriments dels espais	EQU001; INS007; INS016	Mitjà T.Exposició Curt Intensitat Alt
ERGPFO006	Càrrega física: postures forçades	Treballs en posició agenollat	EPI Informació Formació Altres	UPC606 - Genolleres RE 002 - Postures de treball RE 003 - Efectes a la salut per càrrega física Postures forçades de treball Ús d'alfombretes per reduir el dolor dels genolls (per tasques no continuades en posició d'agenollat)		Baix T.Exposició Molt curt Intensitat Mig
ERGEFG002	Càrrega física: esforç físic general	Exigència física moderada en la realització de les activitats del lloc	Informació Formació	RE 001 - Manipulació manual de càrregues RE 002 - Postures de treball Càrrega física		Mitjà T.Exposició Mig Intensitat Mig
ERGMCC001	Càrrega física: manipulació manual de càrregues (aixecament i transport)	Variabilitat en el pes i volum de les càrregues a manipular	Informació Formació	RE 001 - Manipulació manual de càrregues RE 003 - Efectes a la salut per càrrega física Manipulació manual de càrregues	EQU004; EQU006; EQU039; INS015; INS016	Mitjà T.Exposició Mig Intensitat Mig

RISCOS DEL LLOC DE TREBALL

Data AIR:

Juliol de 2011

Treballador/a: FRANCISCO MORALES SALMERON

CODI	RISC	FACTOR DE RISC	MESURES PREVENTIVES	ACT.CORR	VALORACIÓ
ERGTRA001	Càrrega física: transport manual de càrregues	Transport de càrregues en llargues distàncies de recorregut, per terres irregulars i/o amb desnivells	Informació Formació RE 001 - Manipulació manual de càrregues RE 003 - Efectes a la salut per càrrega física Manipulació manual de càrregues	EQU004; EQU039; INS015	Mitjà ----- T.Exposició Mig Intensitat Mig
ERGTEM001	Disconfort termohigromètric	Canvis constants de temperatura	Informació RE 006 - Recomanacions en treballs a l'exterior		Molt baix ----- T.Exposició Mig Intensitat Molt baix
ERGTEM002	Disconfort termohigromètric	Desenvolupament de tasques a l'exterior en condicions climatològiques adverses	Informació RE 006 - Recomanacions en treballs a l'exterior		Molt baix ----- T.Exposició Molt curt Intensitat Baix

OBSERVACIONS

En cas de realitzar noves tasques, serà necessari analitzar, prèviament a la seva realització, si els seus factors de risc estan recollits a l'avaluació inicial de riscos.
En cas que no estiguin recollits esdevindrà necessari, segons el tipus, naturalesa i freqüència de la tasca, determinar les mesures preventives necessàries per garantir la seva execució en les degudes condicions de seguretat.